


製品カタログ

Wacom One 液晶ペンタブレット 12 法人モデル (DTC121)

*11.6-inch
Pen Display
for Business*



WILL MEDICAL CARE ANAMNESIS QUESTIONNAIRE

Please fill in the questionnaire. Be so kind and answer all questions completely, regardless of whether you consider them important for your current health problem or not.

1 PATIENT PERSONAL DETAILS

FIRST NAME	Chang	LAST NAME	Liang
DATE OF BIRTH	Aug 3, 1988	PLACE OF BIRTH	Beijing
TITLE MR, MS, MRS.		GENDER	female
CIVIL STATUS		NATIONALITY	USA
CURRENT HOME ADDRESS	2541 Saints Alley, Polk City		ZIP CODE FL 33868
HOME PHONE	MOBILE PHONE	EMAIL ADDRESS	
WEIGHT	HEIGHT	<input type="checkbox"/> DO YOU SMOKE?	<input type="checkbox"/> DO YOU DRINK ALCOHOL?

WACOM® for Business

Wacom One 液晶ペンタブレット 12 (DTC121)

The benchmark for affordable eDocument solutions



製品概要

11.6 型フルHD の液晶ディスプレイ、最先端の暗号化機能を備え、ドライバーも不要でUSB 給電が可能なDTC121は、手頃な電子ドキュメントソリューションとして新たなスタンダードとなる製品です。

11.6 型フルHD 液晶ディスプレイは、さまざまなビジネスアプリケーション上でデジタル文書へのサイン、フォーム入力、注釈入れに最適なユーザー体験を提供します。コンパクトなデザインと薄型のフォルムを備えた本製品は、スペースに制約のあるデスク上でも快適に使用できます。また、USB 給電が可能なため、ケーブル周りもすっきりと整理できます。最先端の暗号化機能と盗難防止機能を提供するケンジントンロック NanoSaver により、セキュリティも確保されています。

DTC121 は、他のすべてのワコム製品と同様に、極めて高い耐久性を備えています。3年の標準保証があり、数年にわたってパフォーマンスを確保できます。さらに、ドライバーなしで*プラグアンドプレイインストールを行えるため、セットアップは極めて容易です。NFCリーダーなどのアドオンを使用して、デバイスを拡張することも可能です。

Wacom Ink SDK の使用には、多くの場合、ワコムのタブレットドライバーが必要です。すべての互換性情報については、当社の開発者向けドキュメントを参照してください。

主な特長と利点

- **スムーズな統合**
ドライバーをインストールすることなく使用できるため、業務システムへの迅速かつ容易な統合が可能
- **安全なトランザクション**
最先端のAES/RSA暗号化により、データ処理時におけるセキュリティを確保
- **業務効率が向上**
USB Type-Cケーブルにより、最新モデルのPCと容易にプラグアンドプレイで接続して使用することが可能
- **ケーブル周りも快適に**
USB Type-Cケーブル1本での接続が可能で、さらにUSB Type-Cのハブも搭載。指紋スキャナ、NFCリーダーなどのアクセリ接続時の省スペース化に最適
- **VDI互換**
ペンとタッチの両方の入力で Citrix やVMWare の仮想化環境で使用するための認証を取得






仕様

 外形寸法(幅 x 高さ x 奥行)	299 x 199 x 11 mm
 重さ	0.7 kg
 電源	USB給電またはACアダプタ
 消費電力	最大:14 W(ACアダプタ) / 13 W (PC USB PDポート)、 スリープ時:1.5W、オフ時:0.3W
 接続インターフェース	USB Type-Cまたは3-in-1ケーブル(USBType-A/HDMI/ACアダプタ)
 エクスペンスキー	無し
 対応 OS	Windows® 10以降、macOS 11以降 Android OS バージョン8.0以降 Chrome™ OSの最新バージョン

液晶ディスプレイ

 LCDパネルタイプ	IPS
 タッチ入力	無し
 カバーガラス面	アンチグレアガラス
 アスペクト比	16:9
 最大解像度	1920 x 1080ピクセル
 ビデオ入力	USB Type-CまたはHDMI
 視野角(水平/垂直)	170°(85/85) / 170°(85/85) (標準値)
 輝度(明るさ)	275 cd/m ² (標準値)
 最大表示色	1670万色
 コントラスト比	1400:1 (標準値)
 応答速度	18ms (標準値)

タブレット&ペン

 読取方式	電磁誘導方式(EMR)
 画面サイズ	11.6インチ(257 x 145 mm)
 筆圧レベル	4096
 暗号化方式	AES 256 / RSA 2048 (ドライバ使用)
 読取可能高さ	8 mm (中央)

その他


 ペン収納	布製ホルダー
 セキュリティロックスロット	ケンジントンロックNanoSaver
 マウントシステム	無し
 署名ソフトウェアとの互換性	署名/電子サインソフトウェアおよびワコム sign pro PDF、C++、 .NET および開発者向け Java SDK/APIに互換
 ドライバ	すべての機能にアクセスするにはワコムのタブレットドライバが必要です。
 保証	3年の標準保証(法人モデルのみ)
 パッケージ内容	DTH121、Wacom One スタンダードペン(ホワイト/グレー)1本、 替え芯および芯抜き、 USB Type-Cケーブル または 3-in-1ケーブル (USB Type-A/HDMI/ACアダプタ)

省エネ性能および情報:

COMMISSION REGULATION (EU)
2019/2013



More human



More digital

詳しくはこちらまでお問い合わせください。



forbusiness@wacom.co.jp

ワコムビジネスソリューションチームは、数十年にわたって業界をリードしてきたデジタルペンテクノロジーに基づき、対面でのやり取りが必要なワークフローのデジタル化をサポートいたします。正確なデジタルインクを保存および表示する当社のソフトウェアを使用すると、ワコムのハードウェアの機能を最大限に利用することができます。当社のパートナーネットワークを活用すれば、ワークフローに手書きの電子サインや注釈をシームレスに統合することが可能です。これにより、使い慣れたペンと紙の感覚を残したままで業務のデジタル化とペーパーレス化を実現することができます。さらに、WILL™ 3.0 (Wacom Ink Layer Language) 規格を使用すると、あらゆる用途にデジタルインクで対応するための新しいアプリケーションを強力にサポートすることができます。これにより、よりデジタルかつ人間に寄り添った体験を次世代のお客様に提供できるようになります。

WACOM® for Business



business.wacom.com

© 2023 株式会社ワコム

お問い合わせ:

株式会社ワコム 〒160-6131 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー31階
forbusiness@wacom.co.jp ・ 03-5337-6704(受付時間 9:00~18:00 土・日・祝日を除く)

10.1型液晶ペンタブレット

DTU-1141B

10.1-inch
Pen Display



WACOM® for Business

DTU-1141B

The leading
eDocument and
eSignature solution



製品概要

10.1インチのフルHD解像度の画面を備え、最小の設置スペースを誇る薄型のDTU-1141Bを使用すると、ドキュメントを最適に表示したり、電子サイン向けの理想的な環境を提供することができます。本製品は外部モニターとしても使用でき、ワコム独自のペンテクノロジーを使用することで書き込みや署名も行えます。お客様が電子サインを確認したり、さまざまなフォームを表示してドキュメントに注釈を付けたりできますので、ペンを使用して画面上で直接操作を行うことが必要なビジネスシーンに最適です。また、電子サイン機能以外にも、スライドショーや動画を表示できます。












主な特長:

- フルカラー、フルHD解像度(1920 x 1080)および広視野角を誇る10.1インチ液晶画面
- 特許取得のコードレスな電池レスペン、1024レベルの筆圧機能により、サインしやすく、優れた書き心地
- USBケーブル1本で簡単に接続。USBケーブルでビデオ、電源、USBデータを供給
- セキュアなトランザクションを約束する最新の暗号化技術
- 4つの静電容量式エクスプレスキーを、よく使う機能に割り当て可能
- アンチグレア強化ガラスを画面に採用し、高い耐久性と見やすさを実現
- 識別可能な独自のハードウェアID (UID)
- 必要な場合にユニットを保護するKensington®セキュリティスロット
- サードパーティ製アームおよびスタンドをVESA規格マウントに取り付けて使用可能

仕様 本体製品型番：DTU-1141B/K1

	外形寸法(幅 x 高さ x 奥行、スタンドを除く)	283x210x11mm
	重さ(スタンドを含む)	800 g
	スタンド角度	15°
	電源	USBバスパワー(ACアダプタ不要)
	消費電力	最大5W/1W(スタンバイ/サスペンド時)
	通信インターフェース	USB 2.0
	対応OS	Windows 10 / 8.1 / 7(32ビット、64ビット) Mac OSX 10.9以降

液晶画面

	液晶パネル	AHVA
	カバーガラス表面	アンチグレアエッチング強化ガラス
	画面サイズ	10.1型(223.2 x 125.6 mm)
	アスペクト比	16:9
	最大表示解像度	フルHD、1920 x 1080ピクセル
	表示可能解像度	800 x 600、1366 x 768、1024 x 768、1280 x 800、 1440 x 900、1920 x 1080
	視野角(水平/垂直)	170° / 170°
	輝度(明るさ)	200cd/m ² (通常時)
	コントラスト比	1000:1(通常時)
	応答速度	N/A
	表示色	1677万色

タブレットおよびペン

	読取方式	電磁誘導方式(EMR)
	読取可能範囲	223x 125mm
	読取分解能	0.01mm/ポイント
	読取精度	±0.5 mm (中央)
	読取速度	200PPS
	筆圧レベル	1024
	セキュリティロックスロット	有り
	暗号化方式	AES 256 / RSA 2048
	データセキュリティ	内部メモリを使用しないリアルタイム署名キャプチャ


その他

	読取可能高さ	5 mm以上(中央)
	ペンホルダー	内蔵型ペンコンパートメント、ペンホルダー
	マウントシステム	VESA 75 mm
	署名ソフトウェアとの互換性	Wacom sign pro PDF:開発者はC++、.NETおよびJava SDK/APIを使用しプログラム開発可能
	ドライバー	ワコムペンタブレットドライバー、およびDisplayLinkドライバーが必須
	無償保証期間	1年
	パッケージ内容	DTU-1141B、スタイラスペン、USBケーブル、クイックスタートガイド、 ペン紛失防止ケーブル、替え芯x5、芯抜き、 VESA規格マウント用ねじ x4、USBプラグアタッチメント
	アクセサリ(オプション)	スタイラスペン(UP-7724-00A-1)、ペンテザー(ACK-41207)、 3m USBケーブル(ACK4310601)、 4m USBケーブル(ACK4310602)、替え芯(ACK-21201)、 USBプラグアタッチメント(ACK43110)

WACOM® for Business

※本カタログの記載は2019年6月現在のものです。改良のため予告なしに仕様の一部を変更する事があります。
最新情報は弊社WEBサイトをご覧ください。

More human



More digital

詳しくは、ワコムビジネスソリューション営業担当者にお問い合わせください。

03-5337-6704 /// forbusiness@wacom.co.jp

ワコムビジネスソリューションチームは、数十年にわたって業界をリードしてきたデジタルペンテクノロジーに基づき、対面でのやり取りが必要なワークフローのデジタル化をサポートいたします。正確なデジタルインクを保存および表示する当社のソフトウェアを使用すると、ワコムのハードウェアの機能を最大限に利用することができます。当社のパートナーネットワークを活用すれば、ワークフローに手書きの電子サインや注釈をシームレスに統合することが可能です。これにより、使い慣れたペンと紙の感覚を残したままで業務のデジタル化とペーパーレス化を実現することができます。さらに、WILL™ 3.0 (Wacom Ink Layer Language) 規格を使用すると、あらゆる用途にデジタルインクで対応するための新しいアプリケーションを強力にサポートすることができます。これにより、よりデジタルかつ人間に寄り添った体験を次世代のお客様に提供できるようになります。

WACOM® for Business



business.wacom.com

© 2020 株式会社ワコム お問い合わせ:

株式会社ワコム 〒160-6131東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー31階
forbusiness@wacom.co.jp 03-5337-6704(受付時間 9:00~18:00 土・日・祝日を除く)

製品カタログ

Wacom One 液晶ペンタブレット 13 touch 法人モデル (DTH134)

13.3-inch
Pen & Touch
Display for
Business



WACOM® for Business

Wacom One 液晶ペンタブレット 13 touch (DTH134)

The new standard in eDocument solutions

製品概要

13.3型フルHDの液晶ディスプレイ、マルチタッチ機能、さらには最先端の暗号化機能を備え、USB給電が可能なDTH134(ペン&タッチ)は、電子ドキュメントソリューションとして新たなスタンダードとなる製品です。

広々としたタッチ対応13.3型フルHD液晶ディスプレイは、あらゆるビジネスアプリケーションにおいて、デジタル文書への署名、フォームへの記入、注釈入れに最適なユーザー体験を提供します。また、USB給電が可能なため、ケーブル周りもすっきりと整理できます。最先端の暗号化機能と盗難防止機能を提供するケンジントンロックNanoSaverにより、セキュリティも確保されています。

DTH134は、他のすべてのワコム製品と同様に、極めて高い耐久性を備えています。3年の標準保証があり、数年にわたってパフォーマンスを確保できます。新しい薄型のデザインとドライバのインストール不要^{*}を実現した本製品は、業務システムへの統合をこれまで以上に容易に行えます。

Wacom Ink SDKの使用には、多くの場合、ワコムのタブレットドライバーが必要です。すべての互換性情報については、当社の開発者向けドキュメントをご参照ください。



主な特長と利点

• スムーズな統合

ドライバーをインストールすることなく使用できるため、業務システムへの迅速かつ容易な統合が可能

• 安全なトランザクション

最先端のAES/RSA暗号化により、データ処理時におけるセキュリティを確保

• 業務効率が向上

物理スイッチでタッチ機能のオン/オフをすばやく容易に切り替え可能

• ケーブル周りも快適に

USB Type-Cケーブル1本での接続が可能で、さらにUSB Type-Cのハブも搭載。指紋スキャナ、NFCリーダーなどのアクセサリ接続時の省スペース化に最適

• VDI互換

ペンとタッチの両方の入力で、CitrixやVMWareの仮想化環境で使用するための認証を取得

仕様

 外形寸法(幅 x 高さ x 奥行)	336 x 222 x 12 mm
 重さ	0.9 kg
 電源	USB 給電または AC アダプタ
 消費電力	最大 : 15 W (AC アダプタ) / 14.6 W (PC USB PD ポート) スリープ時 : 1.5W / オフ時 : 0.3W
 接続インターフェース	USB Type-C または 3-in-1 ケーブル (USB Type-A / HDMI / AC アダプタ)
 エクスペスキー	無し
 対応 OS	Windows® 10以降、macOS 11以降 Android OS バージョン 8.0 以降 Chrome™ OS の最新バージョン




液晶ディスプレイ

 LCD パネルタイプ	IPS
 タッチ入力	有り
 カバーガラス面	アンチグレアおよび指紋防止ガラス
 アスペクト比	16:9
 最大解像度	1920 x 1080 ピクセル
 ビデオ入力	USB Type-C または HDMI
 視野角(水平/垂直)	170°(85/85) / 170°(85/85) (標準値)
 輝度(明るさ)	320 cd/m ² (標準値)
 最大表示色	1670 万色
 コントラスト比	2000:1 (標準値)
 応答速度	19ms (標準値)


タブレット&ペン

 読取方式	電磁誘導方式 (EMR)
 画面サイズ	13.3インチ (294 x 165 mm)
 筆圧レベル	4096
 暗号化方式	AES 256 / RSA 2048 (ドライバ使用)
 読取可能高さ	8 mm (中央)

その他

 ペン収納	布製ホルダー
 セキュリティロックスロット	ケンジントンロック NanoSaver
 マウントシステム	無し
 署名ソフトウェアとの互換性	署名/電子サインソフトウェアおよびワコム sign pro PDF、C++、 .NET および開発者向け Java SDK/API に互換
 ドライバ	すべての機能にアクセスするにはワコムのタブレットドライバが必要です。
 保証	3年の標準保証 (法人モデルのみ)
 パッケージ内容	DTH134、Wacom One スタンダードペン (ホワイト/グレー) 1本、 替え芯および芯抜き、 USB Type-C ケーブル または 3-in-1 ケーブル (USB Type-A / HDMI / AC アダプタ)
省エネ性能および情報 :	COMMISSION REGULATION (EU) 2019/2013 

More human



More digital

詳しくはこちらまでお問い合わせください。



forbusiness@wacom.co.jp

ワコムビジネスソリューションチームは、数十年にわたって業界をリードしてきたデジタルペンテクノロジーに基づき、対面でのやり取りが必要なワークフローのデジタル化をサポートいたします。正確なデジタルインクを保存および表示する当社のソフトウェアを使用すると、ワコムのハードウェアの機能を最大限に利用することができます。当社のパートナーネットワークを活用すれば、ワークフローに手書きの電子サインや注釈をシームレスに統合することが可能です。これにより、使い慣れたペンと紙の感覚を残したままで業務のデジタル化とペーパーレス化を実現することができます。さらに、WILL™ 3.0 (Wacom Ink Layer Language) 規格を使用すると、あらゆる用途にデジタルインクで対応するための新しいアプリケーションを強力にサポートすることができます。これにより、よりデジタルかつ人間に寄り添った体験を次世代のお客様に提供できるようになります。

WACOM® for Business



business.wacom.com

© 2023 株式会社ワコム


お問い合わせ:

株式会社ワコム 〒160-6131 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー31階
forbusiness@wacom.co.jp ・ 03-5337-6704(受付時間 9:00~18:00 土・日・祝日を除く)

15.6型液晶ペンタブレット

DTK-1660E

15.6-inch
Pen Display for
Business



WACOM® for Business

DTK-1660E

*For beautifully flexible
paperless workflows*



製品概要

DTK-1660Eは、15.6型フルHDディスプレイを備えた高品質な液晶ペンタブレットです。本製品を使用すると、対面でのやり取りを伴うワークフローを最適な形でペーパーレス化することができます。対面業務のペーパーレス化向けの主要なデバイスとしてDTK-1660Eを使用すれば、極めて迅速に文書化プロセスを実現することができます。さらには、紙の書類を保管するためのスペースや、印刷したり安全に廃棄するためのコストも不要になります。

DTK-1660Eには最先端の暗号化技術や8,192レベルの筆圧感知機能が搭載されており、正確な電子サインのキャプチャが可能です。これらの特性を活用することで、電子サインや書き込み向けのセキュアなワークフローを最も使い慣れた形で実現できます。縦置きモードまたは横置きモードのいずれでも使用できるデザインで、柔軟かつ快適な使い心地を提供します。













主な特長

- **優れた性能と信頼性**：業界をリードする高品質かつ実績のあるデジタル液晶ペンタブレットテクノロジーを搭載
- **優れた操作性**：スクロールや縮小を行わずにA4やレターサイズの文書を表示・署名可能
- **メンテナンスが容易**：極めて耐久性が高く、傷のつきにくい画面を搭載
- **文書の不正行為を防止**：最先端のAES 256/RSA 2048暗号化技術により、安全性と検証精度を強化
- **柔軟かつ快適な使い心地**：縦置きモードと横置きモードの切り替えにより、A4やレターサイズのデジタル文書を表示でき快適に署名することが可能
- **顧客満足度の向上**：高品質かつ直感的に使用できるペンにより、紙に書いているような書き心地を実現
- **すっきりとした作業環境**：専用接続ケーブルにより、シンプルなケーブル配線を実現

仕様 本体製品型番：DTK-1660E/K0(ブラック) DTK-1660E/L0(ホワイト)

 外形寸法(幅 x 高さ x 奥行、スタンドを除く)	422 x 285 x 24.5 mm
 重さ(スタンドを含む)	1.9 kg
 スタンド角度	19°(一体型スタンド)
 電源	AC 100~240 V、50/60 Hz
 消費電力	27 W以下、省電力モード: 0.5 W以下、 省電力オフモード: 0.5 W以下
 通信インターフェース	USB 2.0
 エクスプレスキー	無し
 対応OS	Windows 10 / 8.1 / 7(32ビット、64ビット) Mac OSX 10.11以降

液晶画面

 画面サイズ	15.6型(344.16 x 193.59 mm)
 液晶パネル	IPS
 タッチ入力	無し
 カバーガラス面	強化ガラス(AGフィルム使用)
 アスペクト比	16:9
 最大表示解像度	1920 x 1080ピクセル
 ビデオ入力	HDMI
 視野角(水平/垂直)	176° / 176°
 最大表示可能色	1677万色
 輝度(明るさ)	210cd/ m ² (通常時)
 コントラスト比	1000:1(通常時)
 応答速度	25 ms(通常時)

WACOM® for Business

タブレットおよびペン


 読取方式	電磁誘導方式(EMR)
 読取可能範囲	344x 193mm
 読取分解能	0.005 mm
 読取精度	±0.5 mm(中央)
 読取速度	197 PPS
 筆圧レベル	8192
 暗号化方式	AES 256 / RSA 2048
 読取可能高さ	5 mm以上(中央)

その他

 ペンホルダー	ペンスタンド
 セキュリティロックスロット	有り、ケンジントン
 マウントシステム	VESA 75 mm
 電子サインソフトウェアの互換性	Wacom sign pro PDF: 開発者はC++、.NETおよび Java SDK/APIを使用しプログラム開発可能
 ドライバー	ワコムペンタブレットドライバーが必要
 無償保証期間	3年間
 パッケージ内容	DTK-1660E、Wacom Pro Pen 2、ペンスタンド、替え芯、 芯抜き、ペン紛失防止ケーブル、専用接続ケーブル、 ACアダプタ、電源ケーブル、クイックスタートガイド、 IP (製品に関する重要なお知らせ)
 アクセサリ(オプション)	スタイラスペン(KP504E)、替え芯(ACK22211) 縦置き用スタンド(ACK642K)

※本カタログの記載は2019年6月現在のものです。改良のため予告なしに仕様の一部を変更することがあります。
最新情報は弊社WEBサイトをご覧ください。

More human



More digital

詳しくは、ワコムビジネスソリューション営業担当者にお問い合わせください。

03-5337-6704 /// forbusiness@wacom.co.jp

ワコムビジネスソリューションチームは、数十年にわたって業界をリードしてきたデジタルペンテクノロジーに基づき、対面でのやり取りが必要なワークフローのデジタル化をサポートいたします。正確なデジタルインクを保存および表示する当社のソフトウェアを使用すると、ワコムのハードウェアの機能を最大限に利用することができます。当社のパートナーネットワークを活用すれば、ワークフローに手書きの電子サインや注釈をシームレスに統合することが可能です。これにより、使い慣れたペンと紙の感覚を残したままで業務のデジタル化とペーパーレス化を実現することができます。さらに、WILL™ 3.0 (Wacom Ink Layer Language) 規格を使用すると、あらゆる用途にデジタルインクで対応するための新しいアプリケーションを強力にサポートすることができます。これにより、よりデジタルかつ人間に寄り添った体験を次世代のお客様に提供できるようになります。

WACOM® for Business



business.wacom.com

© 2020 株式会社ワコム


お問い合わせ:

株式会社ワコム 〒160-6131 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー31階
forbusiness@wacom.co.jp ・ 03-5337-6704(受付時間 9:00~18:00 土・日・祝日を除く)

23.8型液晶ペンタブレット

DTK-2451/
DTH-2452


23.8-inch
Pen Display



WACOM® for Business

DTK-2451/DTH-2452

Premium display for handling electronic documents



製品概要

DTK-2451とDTH-2452は、23.8インチフルHDディスプレイを備えた法人向け液晶ペンタブレットです。医療機関における電子カルテの記入やプレゼン資料に直接注釈を書き込むのに最適な画面サイズです。最先端の性能を備えたデジタルペンを使用すると、図やスケッチを盛り込んだプレゼンテーションが可能になり、手書きを交えて詳しく説明したり、円滑なコミュニケーションができるようになります。

さらに、2,048段階の筆圧レベルによって正確な描画、書き込み、注釈の追加や、電子サインの記載が可能です。また、DTH-2452のマルチタッチ機能は、標準的なジェスチャもサポートし、簡単で直感的なナビゲーションを提供します。

主な特長













- 快適な使い心地を実現した大型23.8インチカラー液晶パネルにより、十分な作業エリアと広い視野角を提供
- 生体情報に基づいた高精度な入力とデジタルペンの2048段階の筆圧レベルによって正確な描画、書き込み、注釈の追加や、電子サインの記載が可能
- アナログとデジタル両方の接続をサポート
- デバイスをさまざまな角度で使用できるスタンドや、サードパーティ製スタンドも使用できるVESA規格マウントへの対応により、幅広い作業環境で使用できる汎用性の高さを実現
- マルチタッチ機能により、標準的なジェスチャをサポートし直感的な操作を実現(DTH-2452のみ)
- 設定可能な4つのエクスプレスキーにより一般的な機能やツールが呼び出し可能。さらにUSBポートを搭載し外部デバイスも接続可能。

マルチタッチ機能有
DTH-2452/G0(ブラック)・DTH-2452/L0(ホワイト)

仕様 本体製品型番 マルチタッチ機能無
DTK-2451/G0(ブラック)・DTK-2451/L0(ホワイト)

	外形寸法(幅 x 高さ x 奥行、スタンドを除く)	601 x 356 x 46 mm
	重さ(スタンド含む)	7.2 kg
	スタンド角度	11°~73°調節式スタンド
	電源	AC 100~240 V,50/60 Hz
	消費電力	40 W以下、省電力モード: 0.5 W以下、省電力オフモード: 0.5 W以下
	通信インターフェース	USB 2.0
	エクスペンスキー	4
	対応OS	Windows 10 / 8.1 / 7 (32ビット,64ビット) Mac OSX 10.11以降

液晶画面

	画面サイズ	23.8型 (527.04mm x 296.46mm)
	液晶パネル	VA
	タッチ入力	DTK-2451: 無し / DTH-2452: 有り
	カバーガラス面	強化AGエッチングガラス
	アスペクト比	16:9
	最大解像度	1920 x 1080ピクセル
	ビデオ入力	DVI-I
	視野角(水平/垂直)	178°/ 178°
	最大表示色	1677万色
	輝度(明るさ)	210cd/m ² (通常時)
	コントラスト比	1000:1(通常時)
	応答速度	16ms(通常時)


タブレットおよびペン

	読取方式	電磁誘導方式(EMR)
	読取可能範囲	527x296mm
	読取分解能	0.01 mm
	読取精度	±0.5 mm(中央)
	読取速度	187PPS
	筆圧レベル	2048
	暗号化方式	AES 256 / RSA 2048
	読取可能高さ	10 mm(中央)

その他

	ペン収納	ペンホルダー
	セキュリティロックスロット	有り、 Kensington
	マウントシステム	VESA 100 x 200 mm
	電子サインソフトウェアの互換性	Wacom sign pro PDF:開発者はC++, .NETおよび Java SDK/APIを使用しプログラム開発可能
	ドライバー	ワコムペンタブレットドライバーが必要
	無償保証期間	1年間
	パッケージ内容	DTK-2451またはDTH-2452、調節式ディスプレイスタンド、 スタイラスペン、ペンホルダー ペン紛失防止ケーブル、DVI-Dケーブル、DVI to VGAケーブル、 USBケーブル、保証書、クイックスタートガイド、ACアダプタ、 電源ケーブル、IPI (製品に関する重要なお知らせ)
	アクセサリ(オプション)	スタイラスペン(ブラック)(KP-302E-00C)、 スタイラスペン(ホワイト)(KP-302E-02C)、 替え芯(ブラック)(ACK-200-01)、替え芯(ホワイト)(ACK-204-01W)

More human



More digital

詳しくは、ワコムビジネスソリューション営業担当者にお問い合わせください。

03-5337-6704 /// forbusiness@wacom.co.jp

ワコムビジネスソリューションチームは、数十年にわたって業界をリードしてきたデジタルペンテクノロジーに基づき、対面でのやり取りが必要なワークフローのデジタル化をサポートいたします。正確なデジタルインクを保存および表示する当社のソフトウェアを使用すると、ワコムのハードウェアの機能を最大限に利用することができます。当社のパートナーネットワークを活用すれば、ワークフローに手書きの電子サインや注釈をシームレスに統合することが可能です。これにより、使い慣れたペンと紙の感覚を残したままで業務のデジタル化とペーパーレス化を実現することができます。さらに、WILL™ 3.0 (Wacom Ink Layer Language) 規格を使用すると、あらゆる用途にデジタルインクで対応するための新しいアプリケーションを強力にサポートすることができます。これにより、よりデジタルかつ人間に寄り添った体験を次世代のお客様に提供できるようになります。

WACOM® for Business



business.wacom.com

© 2020 株式会社ワコム

お問い合わせ:

株式会社ワコム 〒160-6131東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー31階

forbusiness@wacom.co.jp ・ 03-5337-6704(受付時間 9:00~18:00 土・日・祝日を除く)